



NOVITÀ ZANZARIERE SUNCOVER 2011

SUNCOVER da oltre 40 anni opera nella produzione e commercializzazione di sistemi per Tende Tecniche Avvolgibili, per la protezione e regolazione della luce solare e per la protezione da insetti e piccoli intrusi.

Costantemente ai vertici nella progettazione e nelle soluzioni Hi-Tech per l'architettura, SUNCOVER risponde da tempo alle sempre maggiori richieste dei progettisti, riguardo soluzioni di basso impatto visivo, nella ricerca del minimo ingombro, fino alla totale scomparsa dei profili all'interno dei serramenti.


I prodotti SUNCOVER si sono evoluti e con piacere vi presentiamo le principali novità 2011 nel mondo delle zanzariere Professional Suncover.

Risultato dell'impegno con cui le risorse umane Suncover si sono impegnate, come sempre con entusiasmo e professionalità, nella consapevolezza di affidarvi un prodotto competitivo e all'altezza del marchio al quale tutti siamo legati.

Nelle prossime pagine sono presentate le principali novità Suncover nel mondo Zanzariere: Segreta 2.0 e Reversa 2.0, ed altro ancora...scopriamole insieme!

■ **SEGRETA 2.0** (a Molla e a Catenella)


Il modello SEGRETA viene rinnovato con la nuova generazione di zanzariere da incasso **SEGRETA 2.0**, completamente ridisegnata e dotata di nuovi profili a **doppia guida regolabile** in alluminio e meccanismo aggiuntivo a **catenella**, mantenendo al contempo la preesistente caratteristica di zanzariera ad alte prestazioni ad ingombro ridotto.



Il nuovo sistema **SEGRETA 2.0 CATENELLA**, nato per **Porta-Finestra** ad incasso, è reso altamente funzionale grazie al nuovo meccanismo a Catenella-Servo-Molla assistito, per una manovra leggerissima anche per zanzariere di grandi dimensioni.



SEGRETA 2.0 MOLLA per Finestra è sempre fornita della praticissima ed esclusiva **maniglia centrale One-Touch** Suncover, per la manovra e lo sblocco del telo con una sola mano, ad **assetto rialzato**, per consentire una presa comoda e stabile, anche in presenza di serramenti con contro telaio alto o troppo ravvicinato al telo zanzariera (situazione frequente nelle applicazioni ad incasso).



Con il nuovo sistema ad incasso **SEGRETA 2.0** sarà possibile uniformare gli ingombri dei cassonetti e guide per l'incasso, sia per le Finestre che per le Porte-Finestre, con entrambi i meccanismi (molla e catenella), facilitando enormemente il lavoro di costruzione e progettazione dei serramenti.

Per i suoi elevati contenuti tecnici e funzionali, **SEGRETA 2.0** determinerà un visibile ed importante valore aggiunto all'opera di falegnami e serramentisti nei settori legno, alluminio, PVC che potranno inoltre vantare della tradizionale **Garanzia Suncover di 10 anni** sulle zanzariere Professional.

NUOVI CODICI SEGRETA 2.0

SEGRETA 2.0 sostituisce i seguenti prodotti zanzariera 4000 Professional ad incasso: ZA.4125.MLL, ZA.4126.MLL, ZA.4254.MLL, ZA.4255.MLL.

I nuovi codici di riferimento sono:

ZA4255MLL Molla

Zanzariera a rullo ad Incasso Segreta 2.0 - Guida comhn montante - Appl. LAT.- Comando a Molla - Ap. centrale speciale.

ZA4254MLL Molla

Zanzariera a rullo ad Incasso Segreta 2.0 - Guida semplice - Appl. LAT.- Comando a Molla - Ap. centrale speciale.

ZA4256CTM Catenella

Zanzariera a rullo ad Incasso Segreta 2.0 - Guida con montante - Appl. LAT.- Comando a catenella (ideale per portafinestra).

PREZZI

**SEGRETA 2.0** Molla

restano confermate le tabelle indicate sul Catalogo Listino con i prezzi fermi al 2008 (pag 169).

ZA.4254.MLL Zanzariera Incasso Segreta 2.0 - Guida semplice - Appl. LAT.- Comando a Molla - Ap. centrale speciale.

H	WL	33	35	54	55	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
		ZANZARIERA	100	85.2	85.2	85.2	85.2	85.2	89.1	93.1	97.1	101.0	105.0	125.8	130.4	134.9
	110	87.2	87.2	87.2	87.2	87.2	91.2	95.2	99.2	103.2	107.2	128.5	133.1	137.8	142.4	149.6
	120	89.1	89.1	89.1	89.1	89.1	93.2	97.3	101.4	105.4	109.5	131.2	135.9	140.6	145.3	152.7
	130	105.2	105.2	105.2	105.2	105.2	110.0	114.8	119.6	124.3	129.1	133.9	138.7	143.5	148.2	155.7
	140	109.4	109.4	109.4	109.4	109.4	114.3	119.3	124.2	129.1	134.1	139.0	143.9	148.9	153.8	158.7
	150	111.7	111.7	111.7	111.7	111.7	116.7	121.7	126.7	131.7	136.7	141.7	146.7	151.7	156.8	161.8
	160	116.1	116.1	116.1	116.1	116.1	121.2	126.4	131.6	136.7	141.5	146.5	152.2	157.4	162.6	167.7
	170	125.1	125.1	125.1	125.1	125.1	130.7	136.2	141.7	147.3	152.9	158.6	164.2	169.9	175.6	181.3
	180	127.6	127.6	127.6	127.6	127.6	133.2	138.8	144.5	150.1	155.7	161.3	166.9	172.5	178.1	183.7
	190	130.1	130.1	130.1	130.1	130.1	135.8	141.5	147.2	152.9	158.6	164.2	169.9	175.6	181.3	187.0
	200	132.6	132.6	132.6	132.6	132.6	138.4	144.1	149.9	155.7	161.4	167.2	173.0	178.7	184.5	190.3
	210	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	143.6	149.6	155.6	161.5	167.5	173.4	179.4	185.3	191.3	197.2
	220	140.2	140.2	140.2	140.2	140.2	146.3	152.3	158.3	164.4	170.4	176.4	182.5	188.5	194.5	200.6
	230	142.8	142.8	142.8	142.8	142.8	148.9	155.0	161.1	167.2	173.3	179.4	185.6	191.7	197.8	203.9
	240	145.3	145.3	145.3	145.3	145.3	151.5	157.7	163.9	170.1	176.3	182.5	188.6	194.8	201.0	207.2
	250	147.8	147.8	147.8	147.8	147.8	154.1	160.4	166.7	172.9	179.2	185.5	191.7	198.0	204.3	210.5

2008
PROTEGGERE
TO PROTECT

ZA.4255.MLL Zanzariera Incasso Segreta 2.0 - Guida con montante - Appl. LAT.- Com. a Molla - Ap. centrale speciale.


H	WL	33	35	54	55	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
		ZANZARIERA	100	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	97,6	101,5	105,5	109,4	113,3	135,9	140,4	145,0
	110	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	100,5	104,5	108,5	112,5	116,5	139,6	144,2	148,9	153,5	158,1
	120	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	103,4	107,4	111,5	115,6	119,6	143,3	148,0	152,7	157,4	162,1
	130	118,4	118,4	118,4	118,4	118,4	123,1	127,9	132,7	137,5	142,3	147,0	151,8	156,6	161,4	166,1
	140	122,9	122,9	122,9	122,9	122,9	127,8	132,7	137,6	142,5	147,4	152,3	157,2	162,1	167,0	171,9
	150	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3	131,2	136,2	141,2	146,1	151,1	156,1	161,1	166,0	171,0	176,0
	160	132,8	132,8	132,8	132,8	132,8	138,0	143,2	148,3	153,5	158,7	161,0	169,0	174,2	179,3	184,5
	170	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	149,5	155,0	160,6	166,1	166,6	172,0	177,4	182,7	188,1	193,5
	180	147,6	147,6	147,6	147,6	147,6	153,2	158,8	164,4	170,0	175,6	181,2	186,9	192,5	198,1	203,7
	190	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	156,9	162,6	168,3	173,9	179,6	185,3	191,0	196,7	202,4	208,1
	200	154,8	154,8	154,8	154,8	154,8	160,6	166,3	172,1	177,9	183,6	189,4	195,2	200,9	206,7	212,5
	210	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	164,2	170,1	175,9	181,8	187,6	193,5	199,3	205,1	211,0	216,8
	220	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	167,9	173,8	179,8	185,7	191,6	197,5	203,4	209,4	215,3	221,2
	230	165,6	165,6	165,6	165,6	165,6	171,6	177,6	183,6	189,6	195,6	201,6	207,6	213,6	219,6	225,6
	240	169,2	169,2	169,2	169,2	169,2	175,3	181,4	187,4	193,5	199,6	205,7	211,7	217,8	223,9	230,0
	250	172,8	172,8	172,8	172,8	172,8	179,0	185,1	191,3	197,4	203,6	209,7	215,9	222,0	228,2	234,3



PROTEGGERE
TO PROTECT

PREZZI


SEGRETA 2.0 Catenella

ZA.4256.CTM Zanzariera a rullo ad Incasso Segreta 2.0 - Guida con montante - Appl. LAT.- Comando a catenella (ideale per portafinestra)

ZANZARIERA	H/L	50	100	120	140	160	180	200
	130	219,57	219,57	219,57	227,12	237,91	248,70	259,49
	140	219,57	219,57	219,57	233,21	244,16	255,11	266,06
	150	219,57	219,57	219,57	239,30	250,42	261,53	272,64
	160	219,57	219,57	219,57	245,40	256,67	267,94	279,22
	170	219,57	219,57	240,05	251,49	262,92	274,36	285,79
	180	219,57	219,57	245,98	257,58	269,17	280,77	292,37
	190	219,57	219,57	251,91	263,67	275,43	287,19	298,94
	200	219,57	219,57	257,84	269,76	281,68	293,60	305,52
	210	221,48	251,69	263,77	275,85	287,93	300,01	312,10
2008 PROTEGGERE  TO PROTECT	220	226,85	257,46	269,70	281,94	294,19	306,43	318,67
A03 ZA4202MLLA03	230	232,21	263,22	275,63	288,03	300,44	312,84	325,25
	240	237,58	268,99	281,56	294,12	306,69	319,26	331,82
	250	242,94	274,76	287,49	300,22	312,94	325,67	338,40


ACCESSORI PER ATTACCO FRONTALE

Per le versioni con montante (**ZA.4255.MLL ZA.4256.CTM**) sono disponibili a richiesta e **SENZA COSATI AGGIUNTIVI**, gli accessori per l'attacco frontale al telaio.

DATI TECNICI SEGRETA 2.0

Troverete i disegni tecnici, le pagine del listino e le istruzioni di **SEGRETA 2.0** già disponibili da scaricare sul sito web www.suncover.com (solo per utenti registrati Menu SERVIZI - AREA DOWNLOAD) . Vi ricordiamo che il sito è in fase di rinnovo!










SEGRETA 2.0



ZANZARIERA INCASSO MOLLA
CANCEALED INSECT SCREEN - SPRING

MONTAGGIO IN LUCE
SIDE FIXING



MONTAGGIO IN LUCE - GUIDE CON MONTANTE
SIDE FIXING - GUIDE WITH UPRIGHT



MONTAGGIO IN LUCE - GUIDA SEMPLICE
FACE FIXING - SIMPLE GUIDE



A-B COME SOPRA - AS ABOVE



D-E COME SOPRA - AS ABOVE



SEGRETA 2.0

ZANZARIERA INCASSO CATENELLA
CANCEALED INSECT SCREEN - CHAIN

MONTAGGIO IN LUCE
SIDE FIXING








MONTAGGIO FRONTALE - MOLLA - CATENELLA
SIDE FIXING - GUIDE WITH UPRIGHT - SPRING - CHAIN



REVERSA 2.0

ZANZARIERA PORTAFINESTRA A SCORRIMENTO LATERALE

INSECTSCREEN FOR FRENCH WINDOW



AVVERTENZA: PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE: E' IMPORTANTE CHE SIANO ESEGUITE QUESTE ISTRUZIONI. CONSERVARE CON CURA.

GARANZIA 5 ANNI SUNCOVER: Gentile Cliente, Grazie per aver scelto un nostro prodotto! Il presente manuale assicura che è Suncover, inoltre lo garantisce contro difetti di fabbricazione, nelle sue parti meccaniche, ad eccezione di tessuti, funi ecc, per la durata di **5 (CINQUE) ANNI** dal momento dell'acquisto (conservare il documento fiscale, scontrino o fattura). Sono esclusi dalla garanzia eventuali danni provocati da uso non corretto e/o da posa in opera non eseguita a regola d'arte, nonché oneri di manodopera.

1 Movimentazione e stoccaggio
Le tende sono imballate con materiali idonei a proteggere i prodotti da eventuali graffi durante il trasporto. Controllare il peso delle tende indicato sul documento di trasporto (DDT) per scegliere il mezzo più opportuno per il sollevamento. Movimentando il carico evitare i rischi di cadute, di urti o di rovesciamento dello stesso. Tollo l'imballaggio assicurarsi dell'integrità della tenda controllando che non vi siano parti visibilmente danneggiate o mancanti. In caso di dubbio non utilizzare la tenda e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.

2 Istruzioni di Montaggio
La posa e messa in opera della tenda deve essere effettuata da personale esperto. Prima di procedere al montaggio si tenga presente che il cassonetto deve essere montato perfettamente orizzontale mentre le guide devono essere perfettamente verticali. Il funzionamento della tenda non è garantito qualora non siano rispettate queste condizioni.

3 Raccomandazioni per il fissaggio
Il fissaggio della tenda deve essere effettuato da personale esperto. I punti di ancoraggio devono reggere un peso pari alla somma del peso della tenda e di ogni eventuale sollecitazione esterna a cui la tenda può essere sottoposta (condizioni atmosferiche, sforzo di manovra, ecc. Per il vento leggere la cl. di resistenza al vento riportato sul DDT in riferimento alla EN 13561).

4 Uso e manutenzione
La zanzariera non richiede manutenzione straordinaria ma si consiglia di pulirla periodicamente con acqua e sapone. La manutenzione ed eventuali riparazioni della tenda devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato. In caso di malfunzionamento o anomalia non azionare la tenda e chiamare il personale tecnico Suncover che ha eseguito l'installazione.

COME USARE LA ZANZARIERA REVERSA
Per chiudere la tenda: Tirare lateralmente il cassonetto "M" (mobile) contenente il rullo avvolgitore con la zanzariera utilizzando l'apposita maniglia.

ATTENZIONE! Azionare la tenda solo quando si è sicuri che non vi siano persone e/o oggetti nella traiettoria di movimento delle parti mobili e solo in vista della tenda stessa. Non lasciare le parti mobili dei comandi alla portata dei bambini. Fare attenzione che i profili non interferiscano con ante e/o maniglie, per evitare schiacciamenti o rotture degli stessi. Il funzionamento in caso di ghiaccio può danneggiare la tenda.

Suncover S.p.A. Via 2 Agosto 1980, n°13/15 - 40016 S. Giorgio di Piano, BO, Italy
Tel. 051 6650069 - Fax 051 6650271 - www.suncover.com - sun@suncover.com
Cod. documento 70837 # 06-11 Copyright Suncover S.p.A.
VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE (SECONDO LE LEGGI VIGENTI SUL DIRITTO D'AUTORE)




Reg. N. 191
UNI EN ISO
9001:2000

Dichiarazione di conformità su **SUNCOVER** CE
www.suncover.com MADE IN ITALY - WWW.SUNCOVER.COM EN 13561

■ **REVERSA 2.0** - Sistema ad **INCASSO**

Codice **ZA.4258.MLL**

E' diponibile un'ulteriore novità 2011 per la zanzariera scorrevole per portafinestra: i nuovi profili **Reversa 2.0 per INCASSO** nel serramento.



Come fattibilità è da considerare la tabella Reversa Standard ZA4233MLL (pag. 163 Catalogo Listino 2008).

REVERSA 2.0 - INCASSO ZA4258MLL

E' da considerare una Variante della ZA4257MLL (ex ZA4233MLL).

Sul prezzo pag. 163 Catalogo Listino 2008 aggiungere:

PREZZO DI LISTINO Euro 35,00 al metro lineare in ALTEZZA.

Minimo fatturabile 2 m/l

Per le Zanzariere Professional a MOLLA (con cassonetto 52 - 56 - 64 mm):

MOLLA CON SISTEMA DI RIAVVOLGIMENTO FRENANTE

Da questa estate sulle Zanzariere Professionali a MOLLA Suncover è disponibile su richiesta il FRENO VISCO-DINAMICO in RIAVVOLGIMENTO.

Tale sistema è applicabile esclusivamente sulle Zanzariere a molla (ZA 4005 MLL e ZA 4008 MLL e loro varianti, SEGREGATA 2.0 e con cassonetti: 52 mm, 56 mm, 64 mm, con rullo diametro 29 mm, con fattibilità come da seguente tabella:

H/L	33	35	54	55	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
100																	
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

**CASSONETTO 56 MM
(RULLO 29 MM)**

**CASSONETTO 64 MM
(RULLO 29 MM)**

PREZZO:

E' da considerare come Optional alla zanzariera a molla ZA 4005 MLL

Codice **MN0052**

IN PROMOZIONE ESTIVA CON PREZZO NETTO!


Prezzo **NETTO** € 6,50 cad/tenda

Per le Zanzariere Professional Portafinestra (Professional Doppia Catenella e Reversa 2.0):

TELO CON RICAMO AD ALTA PERCEZIONE

Altra importante novità è la possibilità di richiedere sulle zanzariere il RICAMO tessile per una migliore percezione della rete della zanzariera portafinestra.

Il ricamo permette di rendere visibile la rete anche in controluce, situazione che spesso provoca lo sfondamento della rete stessa, in quanto questa, per via dell'abbagliamento luminoso dell'esterno rispetto all'interno, spesso risulta impercettibile. Oltre all'aspetto tecnico è da rilevare anche l'aspetto decorativo del ricamo, che è fornito con disegno standard come disegno che segue:



Codice Optional **MN0053**

Prezzo **di LISTINO** > 28,00 Euro al m/l (in Larghezza)
minimo fatturabile 1,0 m/l

Attenzione: richiedere eventuali tempi di consegna necessari per la lavorazione.



*Insieme alle novità Zanzariere Segreta e Reversa 2.0, vi segnaliamo
il nuovo, importante arrivo in casa Suncover: **iDEA**,
la nuova tenda multifunzionale dedicata all'arredo d'interni veramente versatile e modulare,
per decorare ampi spazi con facilità, eleganza e solidità.
Potete trovare informazioni su **iDEA** su www.suncover.com
e sui nuovi cataloghi in uscita.*

... e per concludere ...

*Vi ringraziamo per l'attenzione e lo spirito di collaborazione
che da sempre esprimete e che ci sostiene in questo difficile periodo di contingenza economica,
promuovendo con tenacia e professionalità la vendita dei prodotti Suncover.*

*Naturalmente tutto lo staff Suncover è a vostra disposizione per ogni chiarimento necessario
e vi saluta con calore ed affetto.*

Il Direttore Commerciale Suncover



Bologna, Giugno 2011